

Professionális megoldások tetőátvezető elemekre, tetőn keresztül történő szellőztetés és pinceszellőztetés kialakítására

Cikkszám	Termék név	Szín	Sorozat	csoport	Tetőtípus	Átmérő (mm)	Leírás	Csomag tartalma	Garancia (év)	MK Bruttó Fogy ár 2021.04.10.
735030	Vilpe Eco Ideal Wireless rendszer	fehér					Automata vezérlő rendszer, amely a felhasználó igénye szerinti vezérelt szellőztetést biztosít Vilpe Eco tetőventilátorokkal történő szellőztetőrendszer kialakítása esetén. Az érzékelők mérik a belső levegő relatív páratartalmát (RH) és a szén-dioxid (CO2) szintet. A Vilpe páratartalom érzékelő érzékeli a levegő relatív páratartalmát és ezzel hasznos kiegészítőjévé válik mindazon szellőztető egységeknek, melyek feladata a levegő megfelelő minőségének lakóépületekben, elsősorban azok nedves helyiségeiben (fürdőszoba, WC, kádfelülők, zuhanyzó, mosdók, konyha, étkező, szobák) fenntartása.	Kezelő panel, vezérlő egység, páratartalom érzékelő, telepítési és használati útmutató.	2	241 990 Ft
735031	Vilpe Eco Ideal Wireless páratartalom érzékelő	fehér					Kiegészítőjévé válik mindazon szellőztető egységeknek, melyek feladata a levegő megfelelő minőségének lakóépületekben, elsősorban azok nedves helyiségeiben (fürdőszoba, WC, kádfelülők, zuhanyzó, mosdók, konyha, étkező, szobák) fenntartása.	Páratartalom érzékelő, telepítési és használati útmutató.	2	82 990 Ft
735032	Vilpe Eco Ideal Wireless szén-dioxid érzékelő	fehér					Kiegészítőjévé válik mindazon szellőztető egységeknek, melyek feladata a levegő megfelelő minőségének lakóépületekben, iskolatermekben, irodákban, edzőteremben, színházban, társalgóteremben történő fenntartása.	CO2 érzékelő, telepítési és használati útmutató.	2	165 990 Ft
735036	Vilpe 24 V nyomáskapcsolás vezérlő tápegység	fehér							2	151 990 Ft
735037	Vilpe 24 V nyomáskapcsolás vezérlő	fehér							2	28 990 Ft
740812	Vilpe EVO Átvezető elem Új termék!	Fekete					Alkalmazás: bármilyen lapos kialakítású, kb. 30 cm széles, 42 cm hosszú cserepes tetőfedéshez (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez).			17 990 Ft
740817	Vilpe EVO Átvezető elem Új termék!	Szürke					Alkalmazás: bármilyen lapos kialakítású, kb. 30 cm széles, 42 cm hosszú cserepes tetőfedéshez (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez).			17 990 Ft
74081G	Vilpe EVO Átvezető elem Új termék!	Antracit					Alkalmazás: bármilyen lapos kialakítású, kb. 30 cm széles, 42 cm hosszú cserepes tetőfedéshez (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez).			17 990 Ft
74017	VILPE betoncserép átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	betoncserép tető	75-160	Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig 27-40 mm közé esik.	átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	16 990 Ft
74015	VILPE betoncserép átvezető elem	Vörös	P	Tetőátvezető elemek	betoncserép tető	75-160	Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig 27-40 mm közé esik.	átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	16 990 Ft
74021	VILPE betoncserép átvezető elem	Téglavörös	P	Tetőátvezető elemek	betoncserép tető	75-160	Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig 27-40 mm közé esik.	átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	16 990 Ft
74012	VILPE betoncserép átvezető elem , a készlet erejéig rendelhető	Világoszürke	P	Tetőátvezető elemek	betoncserép tető	75-160	Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig 27-40 mm közé esik.	átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	22 990 Ft
7401G	VILPE betoncserép átvezető elem Új termék!	Antracit	P	Tetőátvezető elemek	betoncserép tető	75-160	Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőfedés típusokhoz. Egy darab dupla hullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig 27-40 mm közé esik.	átvezető elem, alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	16 990 Ft
792104	VILPE Univerzális átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető	Barna	P	Tetőátvezető elemek	minden cseréptető típuso	75-160	Alkalmazás: bármilyen cseréptető típusoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).	átvezető elem, alátétgyűrű, felső él tömítő készlet, alsó tartókeret, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
792107	VILPE Univerzális átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	minden cseréptető típuso	75-160	Alkalmazás: bármilyen cseréptető típusoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).	átvezető elem, alátétgyűrű, felső él tömítő készlet, alsó tartókeret, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
740902	VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem	Fekete			minden cseréptető típuso	75-160	Alkalmazás: bármilyen cseréptető típusoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).	átvezető elem, alátétgyűrű, felső él tömítő készlet, alsó tartókeret, csavarok, szerelési útmutató.	20	33 990 Ft
740904	VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem	Barna			minden cseréptető típuso	75-160	Alkalmazás: bármilyen cseréptető típusoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).	átvezető elem, alátétgyűrű, felső él tömítő készlet, alsó tartókeret, csavarok, szerelési útmutató.	20	33 990 Ft
740907	VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem	Szürke			minden cseréptető típuso	75-160	Alkalmazás: bármilyen cseréptető típusoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).	átvezető elem, alátétgyűrű, felső él tömítő készlet, alsó tartókeret, csavarok, szerelési útmutató.	20	33 990 Ft
740908	VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem	Vörös			minden cseréptető típuso	75-160	Alkalmazás: bármilyen cseréptető típusoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).	átvezető elem, alátétgyűrű, felső él tömítő készlet, alsó tartókeret, csavarok, szerelési útmutató.	20	33 990 Ft
740909	VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem	Téglavörös			minden cseréptető típuso	75-160	Alkalmazás: bármilyen cseréptető típusoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).	átvezető elem, alátétgyűrű, felső él tömítő készlet, alsó tartókeret, csavarok, szerelési útmutató.	20	33 990 Ft
74090G	VILPE UNITILE Univerzális átvezető elem	Antracit			minden cseréptető típuso	75-160	Alkalmazás: bármilyen cseréptető típusoz (agyag-, kerámia-, beton- és egyéb speciális cseréphez, egy vagy dupla hullámos illetve lapos cseréphez is).	átvezető elem, alátétgyűrű, felső él tömítő készlet, alsó tartókeret, csavarok, szerelési útmutató.	20	33 990 Ft
740802	VILPE AALTO Univerzális átvezető elem	Fekete			lemeztető	75-160			20	22 990 Ft
740804	VILPE AALTO Univerzális átvezető elem	Barna			lemeztető	75-160			20	22 990 Ft
740807	VILPE AALTO Univerzális átvezető elem	Szürke			lemeztető	75-160			20	22 990 Ft
740808	VILPE AALTO Univerzális átvezető elem	Vörös			lemeztető	75-160			20	22 990 Ft
740809	VILPE AALTO Univerzális átvezető elem	Téglavörös			lemeztető	75-160			20	22 990 Ft
74080G	VILPE AALTO Univerzális átvezető elem	Padlizsán			lemeztető	75-160			20	22 990 Ft

74080B	VILPE AALTO Univerzális átvezető elem Új termék!	okoládé barna		Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160			20	22 990 Ft
75172	VILPE profilos acél átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	22 990 Ft
75174	VILPE profilos acél átvezető elem	Barna	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	22 990 Ft
75177	VILPE profilos acél átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	22 990 Ft
75178	VILPE profilos acél átvezető elem	Vörös	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	22 990 Ft
75179	VILPE profilos acél átvezető elem	Téglavörös	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	22 990 Ft
7517G	VILPE profilos acél átvezető elem	Antracit	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	22 990 Ft
7517B	VILPE profilos acél átvezető elem Új termék!	okoládé barna	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: az összes kerekített profilú fém lemeztető típushoz (cserép mintázattal). A cserép minta minimális hossza 350 mm. Az alsó felületen lévő gumi tömítésnek köszönhetően jól felfekszik és teljes mértékig vízzáró.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	22 990 Ft
73552	VILPE acél átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
73554	VILPE acél átvezető elem	Barna	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
73556	VILPE acél átvezető elem	Vörös	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
73557	VILPE acél átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
73559	VILPE acél átvezető elem	Téglavörös	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
73551	VILPE acél átvezető elem	Világoszürke	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
7355G	VILPE acél átvezető elem	Antracit	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
7355B	VILPE acél átvezető elem Új termék!	okoládé barna	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: Alacsony profilú fém lemeztető típuspkhoz. Vízálló kivitel, köszönhetően a gumi tömítésnek és a formálható alumínium csatlakozó felületnek.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	31 990 Ft
740822	Vilpe HYYGGE átvezető elem Új termék!	Fekete					Alkalmazás:Ruukki Hygge fémlemez átvezető elem			19 990 Ft
740827	Vilpe HYYGGE átvezető elem Új termék!	Szürke					Alkalmazás:Ruukki Hygge fémlemez átvezető elem			19 990 Ft
74082G	Vilpe HYYGGE átvezető elem Új termék!	Antracit					Alkalmazás:Ruukki Hygge fémlemez átvezető elem			19 990 Ft
741062	VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	β, bitumen lemeztető, zsin	75-160	Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindeletetőn, 11,5°-50° közötti dőlésszög tartományban. A VILPE zsindelet átvezetőt váltja fel.	átvezető elem, csavarok, szerelési útmutató.	20	17 990 Ft
741064	VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem	Barna	P	Tetőátvezető elemek	β, bitumen lemeztető, zsin	75-160	Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindeletetőn, 11,5°-50° közötti dőlésszög tartományban. A VILPE zsindelet átvezetőt váltja fel.	átvezető elem, csavarok, szerelési útmutató.	20	17 990 Ft
741067	VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	β, bitumen lemeztető, zsin	75-160	Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindeletetőn, 11,5°-50° közötti dőlésszög tartományban. A VILPE zsindelet átvezetőt váltja fel.	átvezető elem, csavarok, szerelési útmutató.	20	17 990 Ft
741068	VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem	Vörös	P	Tetőátvezető elemek	β, bitumen lemeztető, zsin	75-160	Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindeletetőn, 11,5°-50° közötti dőlésszög tartományban. A VILPE zsindelet átvezetőt váltja fel.	átvezető elem, csavarok, szerelési útmutató.	20	17 990 Ft
741069	VILPE HS bitumen lemez / pala átvezető elem	Téglavörös	P	Tetőátvezető elemek	β, bitumen lemeztető, zsin	75-160	Alkalmazás: palatetőn, bitumen lemezes és zsindeletetőn, 11,5°-50° közötti dőlésszög tartományban. A VILPE zsindelet átvezetőt váltja fel.	átvezető elem, csavarok, szerelési útmutató.	20	17 990 Ft
740752	VILPE magasított zsindelet átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	zsindeletető	75-160	Alkalmazás: 11,5?-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű zsindeletetőkön.Méretek: a szár 200 mm magas.	átvezető elem.	20	16 990 Ft
740757	VILPE magasított zsindelet átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	zsindeletető	75-160	Alkalmazás: 11,5?-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű zsindeletetőkön.Méretek: a szár 200 mm magas.	átvezető elem.	20	16 990 Ft
740762	VILPE Nera átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	cserepes-lemeztető	75-160	Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, sablon.	20	21 990 Ft
740764	VILPE Nera átvezető elem	Barna	P	Tetőátvezető elemek	cserepes-lemeztető	75-160	Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, sablon.	20	21 990 Ft
740767	VILPE Nera átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	cserepes-lemeztető	75-160	Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, sablon.	20	21 990 Ft
740768	VILPE Nera átvezető elem	Vörös	P	Tetőátvezető elemek	cserepes-lemeztető	75-160	Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, sablon.	20	21 990 Ft
740769	VILPE Nera átvezető elem	Téglavörös	P	Tetőátvezető elemek	cserepes-lemeztető	75-160	Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, sablon.	20	21 990 Ft

74076G	VILPE Nera átvezető elem	Antracit	P	Tetőátvezető elemek	cserepes-lemeztető	75-160	Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, sablon.	20	21 990 Ft
74076B	VILPE Nera átvezető elem Új termék!	okóládé barna	P	Tetőátvezető elemek	cserepes-lemeztető	75-160	Alkalmazás: Ruukki Finnera vagy Finnera Plus vagy hasonló tetőfedéshez. Korábbi megnevezése VILPE SPT 60 átvezető elem vagy Finnera Plus volt	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, sablon.	20	21 990 Ft
746022	Vilpe Classic Vino átvezető elem	Fekete		Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok, szerelési útmutató	20	17 990 Ft
746024	Vilpe Classic Vino átvezető elem	Barna		Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok, szerelési útmutató	20	17 990 Ft
746027	Vilpe Classic Vino átvezető elem	Szürke		Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok, szerelési útmutató	20	17 990 Ft
746028	Vilpe Classic Vino átvezető elem	Vörös		Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok, szerelési útmutató	20	17 990 Ft
746029	Vilpe Classic Vino átvezető elem	Téglavörös		Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok, szerelési útmutató	20	17 990 Ft
746021	Vilpe Classic Vino átvezető elem	Világosszürke		Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok, szerelési útmutató	20	17 990 Ft
74602B	Vilpe Classic Vino átvezető elem Új termék!	okóládé barna		Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok, szerelési útmutató	20	17 990 Ft
74602G	Vilpe Classic Vino átvezető elem Új termék!	Antracit		Tetőátvezető elemek	lemeztető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) nagyobb lejtésű lemez fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem, alátét gyűrű, csavarok, szerelési útmutató	20	17 990 Ft
740102	VILPE XL alapcserép átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	betoncserép tető	160-250	Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőtípusokhoz. Két darab duplahullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig 27-40 mm közé esik.	átvezető elem, XL tömítőgyűrű, csavarok.	20	43 990 Ft
740104	VILPE XL alapcserép átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető	Barna	P	Tetőátvezető elemek	betoncserép tető	160-250	Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőtípusokhoz. Két darab duplahullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig 27-40 mm közé esik.	átvezető elem, XL tömítőgyűrű, csavarok.	20	39 990 Ft
740107	VILPE XL alapcserép átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	betoncserép tető	160-250	Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőtípusokhoz. Két darab duplahullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig 27-40 mm közé esik.	átvezető elem, XL tömítőgyűrű, csavarok.	20	43 990 Ft
740109	VILPE XL alapcserép átvezető elem	Téglavörös	P	Tetőátvezető elemek	betoncserép tető	160-250	Alkalmazás: a legelterjedtebb betoncserép tetőtípusokhoz. Két darab duplahullámos betoncserép helyét foglalja el, melynek szélessége 330 mm, a hullám magassága pedig 27-40 mm közé esik.	átvezető elem, XL tömítőgyűrű, csavarok.	20	43 990 Ft
735502	VILPE XL Univerzális átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, cserepes tető	160-250	Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.	átvezető elem, két darabból álló XL alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	80 990 Ft
735504	VILPE XL Univerzális átvezető elem	Barna	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, cserepes tető	160-250	Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.	átvezető elem, két darabból álló XL alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	80 990 Ft
735507	VILPE XL Univerzális átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, cserepes tető	160-250	Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.	átvezető elem, két darabból álló XL alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	80 990 Ft
735508	VILPE XL Univerzális átvezető elem	Vörös	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, cserepes tető	160-250	Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.	átvezető elem, két darabból álló XL alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	80 990 Ft
735509	VILPE XL Univerzális átvezető elem	Téglavörös	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, cserepes tető	160-250	Alkalmazás: bármilyen profilos acél lemeztetőhöz és cserepestetőhöz. A profilhoz való illeszkedés céljából az oldalát meg kell vágni.	átvezető elem, két darabból álló XL alátétgyűrű, csavarok, szerelési útmutató.	20	80 990 Ft
732542	VILPE XL Klasszikus átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, zindelytető	160-250	Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zindelytetőn is. A perem alján vastag gumitömítés található.	átvezető elem, két darab XL alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza, csavarok.	20	30 990 Ft
732544	VILPE XL Klasszikus átvezető elem	Barna	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, zindelytető	160-250	Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zindelytetőn is. A perem alján vastag gumitömítés található.	átvezető elem, két darab XL alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza, csavarok.	20	30 990 Ft
732547	VILPE XL Klasszikus átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, zindelytető	160-250	Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zindelytetőn is. A perem alján vastag gumitömítés található.	átvezető elem, két darab XL alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza, csavarok.	20	30 990 Ft
732548	VILPE XL Klasszikus átvezető elem	Vörös	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, zindelytető	160-250	Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zindelytetőn is. A perem alján vastag gumitömítés található.	átvezető elem, két darab XL alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza, csavarok.	20	30 990 Ft
732549	VILPE XL Klasszikus átvezető elem	Téglavörös	P	Tetőátvezető elemek	lemeztető, zindelytető	160-250	Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zindelytetőn is. A perem alján vastag gumitömítés található. Méretek: szélessége 347 mm, hossza 550 mm.	átvezető elem, két darab XL alátétgyűrű, sablon, tömítőmassza, csavarok.	20	30 990 Ft
732541	VILPE XL Klasszikus átvezető elem Új termék!	Világosszürke		Tetőátvezető elemek	lemeztető, zindelytető		Alkalmazás: sima álló korcolt lemeztetőn vagy utólagos beépítés esetén zindelytetőn is. A perem alján vastag gumitömítés található.			30 990 Ft
740042	VILPE XL zindely átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	zindelytető	160-250	Alkalmazás: zindelytetőhöz. Beépítése két zindely réteg közé történik. Méretek: 150 mm-es perem, szélessége 590 mm, hossza 800 mm.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	28 990 Ft
740047	VILPE XL zindely átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	zindelytető	160-250	Alkalmazás: zindelytetőhöz. Beépítése két zindely réteg közé történik. Méretek: 150 mm-es perem, szélessége 590 mm, hossza 800 mm.	átvezető elem, alátétgyűrű, tömítőmassza, csavarok, szerelési útmutató.	20	28 990 Ft
75703	VILPE COLAR PVC átvezető elem	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	PVC tető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű PVC fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem.	20	19 990 Ft
75702	VILPE COLAR PVC átvezető elem	Világosszürke	P	Tetőátvezető elemek	PVC tető	75-160	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű PVC fedéssel rendelkező tetőkön.	átvezető elem.	20	19 990 Ft
740052	VILPE XL zindely magas átvezető elem	Fekete	P	Tetőátvezető elemek	zindelytető	160-250	Alkalmazás: 11,5°-nál (1:5-ös esés) kisebb lejtésű zindelytetőkön.	átvezető elem.	20	21 990 Ft

73204	VILPE XL alátétgyűrű	fekete	P	Tartozékok		160-250	Alkalmazás: az alátét tömítés tetőléchez történő rögzítésére szolgál. A VILPE XL átvezető elemekhez tartozékként jár. Távol tartja a vizet a tetőszerkezettől és a szigeteléstől. Továbbfejlesztett megoldás: a VILPE 2K alátét tömítés	két darab XL alátétgyűrű.	20	9 990 Ft
73212	VILPE 2K alátét tömítés	fekete	P	Tartozékok		75-160	Alkalmazás: a tetőlécekhez kerül rögzítésre, és felér egészen az átvezető elem felső éléig, így tökéletes vízárást biztosít az alátét és a tetőfedő anyag közötti hézagnál.	2K alátét tömítés, csavarok, szerelési útmutató és sablonok az alátét tömítéshez.	20	10 990 Ft
73202	VILPE alátétgyűrű	fekete	P	Tartozékok		75-160	Alkalmazás: az alátét tömítés tetőléchez történő rögzítésére szolgál. A VILPE átvezető elemekhez tartozékként jár. Távol tartja a vizet a tetőszerkezettől és a szigeteléstől. Továbbfejlesztett megoldás: a VILPE 2K alátét tömítés.	alátétgyűrű.	20	1 990 Ft
75700	VILPE EPDM gallér magasított zsindeley átvezető elemhez	fekete	P	Tartozékok	zsindeleytető	75-160	Alkalmazás: a magasított zsindeley átvezető elem EPDM tetőfedésen történő könnyű telepítésére szolgál.	EPDM-gumiból készült gallér.	20	19 990 Ft
741302	VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka	Fekete	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	11 990 Ft
741304	VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka	Barna	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	11 990 Ft
741306	VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka, a készlet erejéig rendelhető	Zöld	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	11 990 Ft
741307	VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka	Szürke	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	11 990 Ft
741308	VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka	Vörös	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	11 990 Ft
741309	VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka	Téglavörös	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	11 990 Ft
741301	VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka, a készlet erejéig rendelhető	Világoszürke	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	11 990 Ft
74130G	VILPE 110P/300 szellőzőcső+sapka	Antracit	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	11 990 Ft
350232	VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka	Fekete	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	12 990 Ft
350234	VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka	Barna	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	12 990 Ft
350237	VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka	Szürke	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	12 990 Ft
350238	VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka	Vörös	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	12 990 Ft
350239	VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka	Téglavörös	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	12 990 Ft
350231	VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka Új termék!	Világoszürke	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	12 990 Ft
35023B	VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka Új termék!	okoládé barn	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	12 990 Ft
35023G	VILPE 110P/300 FLOW szellőzőcső+sapka Új termék!	Antracit	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetetlen szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 300 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	12 990 Ft
741399	VILPE 110P/IS/350 szellőzőcső+sapka, a készlet erejéig rendelhető	Téglavörös	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	26 990 Ft
350292	VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!	Fekete	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	29 990 Ft
350294	VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!	Barna	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	29 990 Ft
350297	VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!	Szürke	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	29 990 Ft
350298	VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!	Vörös	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	29 990 Ft
350299	VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!	Téglavörös	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	29 990 Ft
35029G	VILPE 110P/IS/350 FLOW elvezető szellőzőcső Új termék!	Antracit	P	Tetőszellőzők		110	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső sapkával kiegészítve. Egy, a tetőfedő anyagnak megfelelő átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, tető feletti magasság kb. 350 mm.	szellőzőcső, csavarok, esővédő sapka.	20	29 990 Ft
350042	VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső	Fekete	P	Tetőszellőzők		125	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.	szellőzőcső, esővédő sapka, csavarok.	20	42 990 Ft
350044	VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső	Barna	P	Tetőszellőzők		125	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.	szellőzőcső, esővédő sapka, csavarok.	20	42 990 Ft
350047	VILPE 125P/IS/500 FLOW elvezető szellőzőcső	Szürke	P	Tetőszellőzők		125	Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával ellátva. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:160 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.	szellőzőcső, esővédő sapka, csavarok.	20	42 990 Ft

350169	VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!	Téglavörös		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				80 990 Ft
350172	VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!	Fekete		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				93 990 Ft
350177	VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!	Szürke		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				93 990 Ft
350179	VILPE 200S 400x400-es FLOW elvezető szellőző Új termék!	Téglavörös		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es csővezeték, 250 x 250 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				93 990 Ft
741862	VILPE 250S 400x400-as elvezető szellőző, a készlet erejéig rendelhető	Fekete	S	Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:200 mm-es csővezeték, 400 x 400 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.	elvezető szellőző, rögzítőkészlet, adapter, csavarok.		20	81 990 Ft
350402	VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!	Fekete		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es csővezeték, 724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				547 990 Ft
350407	VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!	Szürke		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es csővezeték, 724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				547 990 Ft
350401	VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!	Ezüstszürke		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es csővezeték, 724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				547 990 Ft
350412	VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!	Fekete		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es csővezeték, 724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				577 990 Ft
350417	VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!	Szürke		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es csővezeték, 724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				577 990 Ft
350411	VILPE 315S 724x724-es FLOW XL elvezető szellőző Új termék!	Ezüstszürke		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:315 mm-es csővezeték, 724 x 724 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				577 990 Ft
350432	VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!	Fekete		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:300 mm-es csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				750 990 Ft
350437	VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!	Szürke		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:300 mm-es csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				750 990 Ft
350431	VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!	Ezüstszürke		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:300 mm-es csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				750 990 Ft
350442	VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!	Fekete		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:300 mm-es csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				780 990 Ft
350447	VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!	Szürke		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:300 mm-es csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				780 990 Ft
350441	VILPE 500S 970x970-es FLOW 3XL elvezető szellőző Új termék!	Ezüstszürke		Tetőszellőzők		Alkalmazás: sík felületre telepíthető elvezető szellőző. Méretek: átmérő:300 mm-es csővezeték, 970 x 970 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.				780 990 Ft
350421	315S FLOW kiemelő felépítmény Új termék!					Flox XI tetőkivezető elemek kiemelő felépítményei				535 990 Ft
350420	315S FLOW kiemelő felépítmény Új termék!					Flox XI tetőkivezető elemek kiemelő felépítményei				535 990 Ft
350450	315S FLOW kiemelő felépítmény Új termék!					Flox XI tetőkivezető elemek kiemelő felépítményei				698 990 Ft
350451	315S FLOW kiemelő felépítmény Új termék!					Flox XI tetőkivezető elemek kiemelő felépítményei				698 990 Ft
792232	VILPE Scoop Univerzális szellőző	Fekete		Tetőszellőzők	cserepes tető	Alkalmazás: A legtöbb cserepes tetőfedéssel kompatibilis, ferde tetőfelületekre telepíthető elvezető szellőző. Szellőztető készülékek, páraelszívók, ventilátorok által elszívott levegő kivezetését teszi lehetővé a tetőn keresztül. Anyaga kiváló minőségű polipropilén, amely ellenáll a környezeti hatásoknak, alacsony (-30°C-ig) és magas hőmérsékleten. Méretek: átmérő:180/200 mm-es csővezeték, 180/200 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.	elvezető szellőző		20	92 990 Ft
792239	VILPE Scoop Univerzális szellőző	Téglavörös		Tetőszellőzők	cserepes tető	Alkalmazás: A legtöbb cserepes tetőfedéssel kompatibilis, ferde tetőfelületekre telepíthető elvezető szellőző. Szellőztető készülékek, páraelszívók, ventilátorok által elszívott levegő kivezetését teszi lehetővé a tetőn keresztül. Anyaga kiváló minőségű polipropilén, amely ellenáll a környezeti hatásoknak, alacsony (-30°C-ig) és magas hőmérsékleten. Méretek: átmérő:180/200 mm-es csővezeték, 180/200 mm-es rögzítő készlet. A telepítéshez legalább ekkora szabad helyre van szükség.	elvezető szellőző		20	92 990 Ft
74204	VILPE 110-es Flex flexibilis cső	fekete		Tartozékok		Alkalmazás: VILPE szellőzőcső átmérő:110 mm-es csatornához történő csatlakoztatása.Méretek: átmérő: 110 mm	flexibilis cső, szorítóbilincsek.		20	11 990 Ft
730102	VILPE PVC gallér Alipai 110 gravitációs szellőzőhöz	Sötétszürke	Alipai	Tartozékok	PVC tető	Alkalmazás: az Alipai gravitációs szellőzők PVC tetőkre történő kiépítését teszi lehetővé. A tetőzethez való rögzítés forrólevegős hegesztéssel történik. Az Alipai csőhöz szorítóbilinccsel rögzül.Méretek: átmérője átmérő:110 mm.	PVC gallér, szorítóbilincs.		0	11 990 Ft
730103	VILPE PVC gallér Alipai 110 gravitációs szellőzőhöz	Világosszürke	Alipai	Tartozékok	PVC tető	Alkalmazás: az Alipai gravitációs szellőzők PVC tetőkre történő kiépítését teszi lehetővé. A tetőzethez való rögzítés forrólevegős hegesztéssel történik. Az Alipai csőhöz szorítóbilinccsel rögzül.Méretek: átmérője átmérő:110 mm.	PVC gallér, szorítóbilincs.		0	11 990 Ft
736922	VILPE 110 S adapter	Fekete	Alipai	Tartozékok		Alkalmazás: VILPE E120S tetőventilátor szigetetlen, átmérő:110 mm-es Alipai csövekbe történő beépítéséhez. Szigetelt átmérő:110 mm-es Alipai csövekbe az E120S tetőventilátor adapter nélkül telepíthető.	adapter.		0	19 990 Ft
350272	Vilpe FLOW ECo110P/500 tetőventilátor Új termék!	Fekete		tetőventilátorok		Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték. Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték.	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.		5	359 990 Ft
350277	Vilpe FLOW ECo110P/500 tetőventilátor Új termék!	Szürke		tetőventilátorok		Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték. Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték.	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.		5	359 990 Ft
350279	Vilpe FLOW ECo110P/500 tetőventilátor Új termék!	Téglavörös		tetőventilátorok		Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték. Méretek: átmérő:110 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték.	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.		5	359 990 Ft
350242	Vilpe FLOW ECo125P/500 tetőventilátor Új termék!	Fekete		tetőventilátorok		Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték.	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.		5	362 990 Ft
350244	Vilpe FLOW ECo125P/500 tetőventilátor Új termék!	Barna		tetőventilátorok		Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték.	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.		5	362 990 Ft
350247	Vilpe FLOW ECo125P/500 tetőventilátor Új termék!	Szürke		tetőventilátorok		Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges.Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték, átmérő:225 mm-es külső csővezeték.	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.		5	362 990 Ft

73474	VILPE E220P/160/IS/500 tetőventilátor	Barna	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték átmérő:225 mm-es külső	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	226 990 Ft
73477	VILPE E220P/160/IS/500 tetőventilátor	Szürke	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték átmérő:225 mm-es külső	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	226 990 Ft
73478	VILPE E220P/160/IS/500 tetőventilátor	Vörös	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték átmérő:225 mm-es külső	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	226 990 Ft
73479	VILPE E220P/160/IS/500 tetőventilátor	Téglavörös	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: szellőztetésre szolgáló szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték átmérő:225 mm-es külső	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	226 990 Ft
737342	VILPE ECo190P/125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető	Fekete	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott, energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	308 990 Ft
737348	VILPE ECo190P/125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető	Vörös	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott, energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	308 990 Ft
737349	VILPE ECo190P/125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető	Téglavörös	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott, energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	308 990 Ft
73734G	VILPE ECo190P/125/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető	Antracit	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott, energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. Egy VILPE ECo vezérlő és a tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE átvezető elem külön beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték átmérő:225 mm-es külső	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	308 990 Ft
737388	VILPE ECo220P/160/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető	Vörös	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott, energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	350 990 Ft
737381	VILPE ECo220P/160/500 tetőventilátor, a készlet erejéig rendelhető	Világosszürke	P	tetőventilátorok	Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott, energiatakarékos, szigetelt tetőventilátor. A cső egy beépített zajcsillapítóval	tetőventilátor, csavarok, szerelési, használati éskarbantartási útmutató.	5	350 990 Ft
737208	VILPE E120S tetőventilátor + IS, a készlet erejéig rendelhető	Vörös	S	tetőventilátorok	Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez legalább ekkora szabad felület szükséges)	tetőventilátor, rögzítő készlet, csavarok, szerelési, használati és karbantartási útmutató.	5	133 990 Ft
737522	VILPE E190S tetőventilátor + IS	Fekete	S	tetőventilátorok	Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez legalább ekkora szabad felület szükséges)	tetőventilátor, rögzítő készlet, csavarok, szerelési, használati és karbantartási útmutató.	5	196 990 Ft
737527	VILPE E190S tetőventilátor + IS	Szürke	S	tetőventilátorok	Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:125 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez legalább ekkora szabad felület szükséges)	tetőventilátor, rögzítő készlet, csavarok, szerelési, használati és karbantartási útmutató.	5	196 990 Ft
737528	VILPE E190S tetőventilátor + IS, a készlet erejéig rendelhető	Vörös	S	tetőventilátorok	Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez legalább ekkora szabad felület szükséges)	tetőventilátor, rögzítő készlet, csavarok, szerelési, használati és karbantartási útmutató.	5	181 990 Ft
737529	VILPE E190S tetőventilátor + IS, a készlet erejéig rendelhető	Téglavörös	S	tetőventilátorok	Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez legalább ekkora szabad felület szükséges)	tetőventilátor, rögzítő készlet, csavarok, szerelési, használati és karbantartási útmutató.	5	181 990 Ft
737502	VILPE E220S tetőventilátor + IS	Fekete	S	tetőventilátorok	Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez legalább ekkora szabad felület szükséges)	tetőventilátor, rögzítő készlet, csavarok, szerelési, használati és karbantartási útmutató.	5	214 990 Ft
737507	VILPE E220S tetőventilátor + IS	Szürke	S	tetőventilátorok	Alkalmazás: légcsatorna- vagy hangtompító tetejére helyezhető tetőventilátor. Sík felületen történő telepítéshez külön rögzítő készlet beszerzése szükséges. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték (a rögzítő készlet 300 x 300 mm-es, a telepítéshez legalább ekkora szabad felület szükséges)	tetőventilátor, rögzítő készlet, csavarok, szerelési, használati és karbantartási útmutató.	5	214 990 Ft
737392	VILPE ECo220S tetőventilátor + IS, a készlet erejéig rendelhető	Fekete	S	tetőventilátorok	Alkalmazás: 0-10V feszültségtartományban vezérelhető, egyenáramú motorral ellátott, energiatakarékos, zajcsillapító vagy légcsatorna tetejére helyezhető, szigetelt	tetőventilátor, rögzítő készlet, csavarok, szerelési, használati és karbantartási útmutató.	5	335 990 Ft
735052	VILPE E150 / E80 tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE E150 és E80 típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	60 990 Ft
735050	VILPE E190 / E120 tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE E190 és E120 típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	61 990 Ft
735054	VILPE E220 tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE E220 típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	69 990 Ft
735055	VILPE E250 tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE E250 típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	123 990 Ft
735056	VILPE E280 tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE E280 típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	134 990 Ft
735057	VILPE E310 tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE E310 típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	219 990 Ft
735053	VILPE Radon tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE Radon típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	97 990 Ft
735058	VILPE ECo110/190 tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE Eco110 és Eco190 típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	173 990 Ft
735059	VILPE ECo220 tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE Eco220 típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	193 990 Ft
735060	VILPE ECo250 tetőventilátor javító készlet			Tartozékok	VILPE Eco250 típusú tetőventilátók javítására alkalmas szervizkészlet.	A szervizkészlet tartalmaz egy cseremotort és kondenzátort, valamint a csatlakoztatási információkat.	0	294 990 Ft
741882	VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző	Fekete	P	Légbevezető elemek	Alkalmazás: gépi szennyezést kiszűrő, a tetőre telepítendő legbevezetésre alkalmas szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális nyomásvesztéssel biztosítanak. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető felületi magasság kb. 500 mm	szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.	20	78 990 Ft

741884	VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző	Barna	P	Légbevezető elemek		160	Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális nyomásvesztéséget biztosítanak. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.	szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.	20		78 990 Ft
741887	VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző	Szürke	P	Légbevezető elemek		160	Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális nyomásvesztéséget biztosítanak. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.	szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.	20		78 990 Ft
741888	VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző	Vörös	P	Légbevezető elemek		160	Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális nyomásvesztéséget biztosítanak. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.	szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.	20		78 990 Ft
741889	VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző	Téglavörös	P	Légbevezető elemek		160	Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális nyomásvesztéséget biztosítanak. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.	szellőzőcső, beömlő sapka, csavarok.	20		78 990 Ft
74188G	VILPE 160/IS/500 légbevezetésre alkalmas szellőző új termék!	Antracit					Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális nyomásvesztéséget biztosítanak. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.				78 990 Ft
741892	VILPE 160S légbevezetésre alkalmas szellőző	Fekete	S	Légbevezető elemek		160	Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális nyomásvesztéséget biztosítanak. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.	szellőzőcső, beömlő sapka, rögzítő készlet, csavarok	20		70 990 Ft
741897	VILPE 160S légbevezetésre alkalmas szellőző	Szürke	S	Légbevezető elemek		160	Alkalmazás: gépi szellőztetést kiszolgáló, a tetőre telepítendő légbevezetésre alkalmas szellőző. Tartalmazza az új VILPE beömlő sapkát, amely egyedi kialakítása révén képes leválasztani az esőcseppeket a külső levegőből. A kialakítás apró részletei minimális nyomásvesztéséget biztosítanak. Méretek: átmérő:160 mm-es csővezeték, átmérő:300 mm-es külső átmérő, tető feletti magasság kb. 500 mm.	szellőzőcső, beömlő sapka, rögzítő készlet, csavarok	20		70 990 Ft
11130	VILPE Velco 125 fali légbevezető készlet	fehér		Légbevezető elemek		125	Alkalmazás: légutánpótlásra, a beltéri levegő minőségének javítására, a páraelszívás és penészképződés megakadályozására, a meglévő szellőztető rendszer, konyhai páraelszívó hatékonyságának javítására alkalmas. A külső hőmérséklettel függő mennyiség szabályozással rendelkezik, amely a felhasználói igényeknek megfelelően beállítható.	A fali légbevezető készlet tartalma: fali légbevezető termosztatikus fejvel, szűrő fali átvezető cső, csőcsomók elem	10		67 990 Ft
11140	VILPE Velco 160 fali légbevezető készlet	fehér		Légbevezető elemek		160	Alkalmazás: légutánpótlásra, a beltéri levegő minőségének javítására, a páraelszívás és penészképződés megakadályozására, a meglévő szellőztető rendszer, konyhai páraelszívó hatékonyságának javítására alkalmas. A külső hőmérséklettel függő mennyiség szabályozással rendelkezik, amely a felhasználói igényeknek megfelelően beállítható.	A fali légbevezető készlet tartalma: fali légbevezető termosztatikus fejvel, szűrő fali átvezető cső, csőcsomók elem	10		70 990 Ft
801150	VILPE VS-100 szűrő	fehér		Tartozékok		100	Alkalmazás: VILPE Velco 100 típusú fali légbevezetőbe helyezhető szűrő, amely biztosítja a beáramló levegő tisztaságát.	cserélhető szűrő	0		27 990 Ft
8841706	VILPE VS-125 szűrő	fehér		Tartozékok		125	Alkalmazás: VILPE Velco 125 típusú fali légbevezetőbe helyezhető szűrő, amely biztosítja a beáramló levegő tisztaságát.	cserélhető szűrő	0		28 990 Ft
8841714	VILPE VS-160 szűrő	fehér		Tartozékok		160	Alkalmazás: VILPE Velco 160 típusú fali légbevezetőbe helyezhető szűrő, amely biztosítja a beáramló levegő tisztaságát.	cserélhető szűrő	0		28 990 Ft
790311	VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer	Világosszürke		Pinceszellőző elemek		125	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		37 990 Ft
790312	VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer	Fekete		Pinceszellőző elemek		125	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		37 990 Ft
790317	VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer	Szürke		Pinceszellőző elemek		125	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		37 990 Ft
790318	VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer	Vörös		Pinceszellőző elemek		125	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		37 990 Ft
790320	VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer	Törtfehér		Pinceszellőző elemek		125	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		37 990 Ft
790321	VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer	Bézs		Pinceszellőző elemek		125	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 125 mm, külső átmérője 132 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		37 990 Ft
790361	VILPE 125/135 Ross pinceszellőző rendszer	Világosszürke		Pinceszellőző elemek		160	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		46 990 Ft
790362	VILPE 160/170 Ross pinceszellőző rendszer	Fekete		Pinceszellőző elemek		160	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		46 990 Ft
790367	VILPE 160/170 Ross pinceszellőző rendszer	Szürke		Pinceszellőző elemek		160	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		46 990 Ft
790368	VILPE 160/170 Ross pinceszellőző rendszer	Vörös		Pinceszellőző elemek		160	Alkalmazás: a ház földszint alatti helyiségeinek szellőztetésére szolgál, megakadályozandó a pára és a radon okozta károk kialakulását ezekben a helyiségekben. Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlás biztosítására is alkalmazható. Méretek: könyvelem belső átmérője 160 mm, külső átmérője 168 mm	sapka, függőleges cső, fali rögzítők csavarokkal, könyökidom, Ross fali hüvely, két központosító gyűrű.	20		46 990 Ft

790467	VILPE 160 Ross függőleges cső	Szürke		Tartozékok		160	Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek: átmérő:160 mm.	a rendszerben függőlegesen elhelyezendő légtechnikai cső.	0	23 990 Ft
790468	VILPE 160 Ross függőleges cső	Vörös		Tartozékok		160	Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek: átmérő:160 mm.	a rendszerben függőlegesen elhelyezendő légtechnikai cső.	0	23 990 Ft
790470	VILPE 160 Ross függőleges cső	Törtfehér		Tartozékok		160	Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek: átmérő:160 mm.	a rendszerben függőlegesen elhelyezendő légtechnikai cső.	0	23 990 Ft
790471	VILPE 160 Ross függőleges cső	Bézs		Tartozékok		160	Alkalmazás: a meglévő VILPE Ross típusú pinceszellőző rendszer régi elemének felújítására szolgál mind a szellőzés, mind a külső megjelenés javításának érdekében. Méretek: átmérő:160 mm.	a rendszerben függőlegesen elhelyezendő légtechnikai cső.	0	23 990 Ft
792169	VILPE KTV Univerzális alapcserép szellőzőkészlet, adapter nélkül, a készlet erejéig rendelhető	Téglavörös		Tetőtér és padlástér szellőző elem	minden cseréptető típushoz	125	Alkalmazás: tetőszerkezet és tetőtér szellőztetése. Ezenfelül csatornarendszer szellőztetésére is alkalmas. Cseréptetők: agyag-, kerámia-, betoncserép, egy és dupla	KTV szellőző egység, alátétgyűrű, csavarok.	20	50 990 Ft
73090	VILPE Airidge zsindeley szellőző	Fekete		Tetőtér és padlástér szellőző elem	zsindeleytető		Alkalmazás: zsindeleytők tetőszerkezetének gravitációs szellőztetése. Telepítése a gerincen SNAP összekötőkkel láncszerűen egymáshoz kapcsolva történik.Méretek: 580 x 325 x 30 mm.	szellőző.	20	6 990 Ft
793320	VILPE 150 x 150 multifunkciós rács	Fehér		Multifunkciós szellőzőrácsok		60-100	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	6 990 Ft
793321	VILPE 150 x 150 multifunkciós rács	Bézs		Multifunkciós szellőzőrácsok		60-100	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	6 990 Ft
793323	VILPE 150 x 150 multifunkciós rács	Világoszürke		Multifunkciós szellőzőrácsok		60-100	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	6 990 Ft
793327	VILPE 150 x 150 multifunkciós rács	Szürke		Multifunkciós szellőzőrácsok		60-100	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	6 990 Ft
793328	VILPE 150 x 150 multifunkciós rács	Vörös		Multifunkciós szellőzőrácsok		60-100	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:60 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	6 990 Ft
793330	VILPE 240 x 240 multifunkciós rács	Fehér		Multifunkciós szellőzőrácsok		125-200	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	10 990 Ft
793331	VILPE 240 x 240 multifunkciós rács	Bézs		Multifunkciós szellőzőrácsok		125-200	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	10 990 Ft
793333	VILPE 240 x 240 multifunkciós rács	Világoszürke		Multifunkciós szellőzőrácsok		125-200	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	10 990 Ft
793337	VILPE 240 x 240 multifunkciós rács	Szürke		Multifunkciós szellőzőrácsok		125-200	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	10 990 Ft
793338	VILPE 240 x 240 multifunkciós rács	Vörös		Multifunkciós szellőzőrácsok		125-200	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:125, átmérő:160 vagy átmérő:100 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	10 990 Ft
793340	VILPE 375 x 375 multifunkciós rács	Fehér		Multifunkciós szellőzőrácsok		200-315	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	23 990 Ft
793341	VILPE 375 x 375 multifunkciós rács	Bézs		Multifunkciós szellőzőrácsok		200-315	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	23 990 Ft
793343	VILPE 375 x 375 multifunkciós rács	Világoszürke		Multifunkciós szellőzőrácsok		200-315	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	23 990 Ft
793347	VILPE 375 x 375 multifunkciós rács	Szürke		Multifunkciós szellőzőrácsok		200-315	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	23 990 Ft
793348	VILPE 375 x 375 multifunkciós rács	Vörös		Multifunkciós szellőzőrácsok		200-315	Alkalmazás: gépi szellőztetés esetén átmérő:200, átmérő:250 vagy átmérő:315 mm-es csőcsomók használata szükséges.	multifunkciós rács, 6 mm-es dübelek és csavarok.	20	23 990 Ft
370000	Vilpe IO 125 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Fehér				2x125	Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.	Falra szerelhető rögzítőkeret, külső burkolat, rögzítőcsavarok, telepítési útmutató	20	58 990 Ft
370002	Vilpe IO 125 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Fekete				2x125	Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.	Falra szerelhető rögzítőkeret, külső burkolat, rögzítőcsavarok, telepítési útmutató	20	58 990 Ft
370007	Vilpe IO 125 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Szürke				2x125	Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.	Falra szerelhető rögzítőkeret, külső burkolat, rögzítőcsavarok, telepítési útmutató	20	58 990 Ft
370008	Vilpe IO 125 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Vörös				2x125	Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.	Falra szerelhető rögzítőkeret, külső burkolat, rögzítőcsavarok, telepítési útmutató	20	58 990 Ft
370100	Vilpe IO 160 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Fehér				2x160	Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.	Falra szerelhető rögzítőkeret, külső burkolat, rögzítőcsavarok, telepítési útmutató	20	66 990 Ft
370102	Vilpe IO 160 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Fekete				2x160	Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.	Falra szerelhető rögzítőkeret, külső burkolat, rögzítőcsavarok, telepítési útmutató	20	66 990 Ft
370107	Vilpe IO 160 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Szürke				2x160	Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.	Falra szerelhető rögzítőkeret, külső burkolat, rögzítőcsavarok, telepítési útmutató	20	66 990 Ft
370108	Vilpe IO 160 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Vörös				2x160	Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.	Falra szerelhető rögzítőkeret, külső burkolat, rögzítőcsavarok, telepítési útmutató	20	66 990 Ft
370200	Vilpe IO 200 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Fehér					Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.			74 990 Ft

370202	Vilpe IO 200 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Fekete				Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.				74 990 Ft
370207	Vilpe IO 200 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Szürke				Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.				74 990 Ft
370208	Vilpe IO 200 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Vörös				Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.				74 990 Ft
370300	Vilpe IO 250 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Fehér				Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.				79 990 Ft
370302	Vilpe IO 250 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Fekete				Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.				79 990 Ft
370307	Vilpe IO 250 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Szürke				Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.				79 990 Ft
370308	Vilpe IO 250 Fali, univerzális elszívó-befúvó elem Új termék!	Vörös				Elhasznált levegő elvezetésére és frisslevegő bevezetésére egyidőben alkalmas, külső oldalfalon elhelyezhető univerzális elem időjárásálló kivitelben.				79 990 Ft
383321	Vilpe Wive 100 fali légbereesztő szett Új termék!	Fehér/Bézs			100	Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.	Fali átvezető elem esztétikus beltéri burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési	20		57 990 Ft
383320	Vilpe Wive 100 fali légbereesztő szett Új termék!	Fehér/Fehér			100	Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.	Fali átvezető elem esztétikus beltéri burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési	20		57 990 Ft
383328	Vilpe Wive 100 fali légbereesztő szett Új termék!	Fehér/Vörös			100	Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.	Fali átvezető elem esztétikus beltéri burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési	20		57 990 Ft
383323	Vilpe Wive 100 fali légbereesztő szett Új termék!	Ér/Világosszürke			100	Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.	Fali átvezető elem esztétikus beltéri burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési	20		57 990 Ft
383327	Vilpe Wive 100 fali légbereesztő szett Új termék!	Fehér/Szürke			100	Frisslevegő bevezetésére, légutánpótlásra alkalmas, oldalfalba építhető elem.	Fali átvezető elem esztétikus beltéri burkolattal, kültéri védőrács, M5-ös szűrő, rögzítőcsavarok, telepítési	20		57 990 Ft
380022	Vilpe Wive 100 fali légbereesztő szett szűrő (5 db /csomag) Új termék!									25 990 Ft
793352	VILPE 60 mm-es csőcsonk idom	Világosszürke	Tartozékok		60	Alkalmazás: VILPE 150 x 150-es multifunkciós rácshoz illeszthető idom, amely segítségével a védőrácschoz légtechnikai cső csatlakoztatható.	csőcsonk idom gumitömítéssel	0		5 990 Ft
793353	VILPE 100 mm-es csőcsonk idom	Világosszürke	Tartozékok		100	Alkalmazás: VILPE 150 x 150-es multifunkciós rácschoz illeszthető idom, amely segítségével a védőrácschoz légtechnikai cső csatlakoztatható.	csőcsonk idom gumitömítéssel	0		4 990 Ft
793354	VILPE 125 mm-es csőcsonk idom	Világosszürke	Tartozékok		125	Alkalmazás: VILPE 240 x 240-es multifunkciós rácschoz illeszthető idom, amely segítségével a védőrácschoz légtechnikai cső csatlakoztatható.	csőcsonk idom gumitömítéssel	0		6 990 Ft
793355	VILPE 160 mm-es csőcsonk idom	Világosszürke	Tartozékok		160	Alkalmazás: VILPE 240 x 240-es multifunkciós rácschoz illeszthető idom, amely segítségével a védőrácschoz légtechnikai cső csatlakoztatható.	csőcsonk idom gumitömítéssel	0		6 990 Ft
793359	VILPE 200 mm-es csőcsonk idom	Világosszürke	Tartozékok		200	Alkalmazás: VILPE 240 x 240-es multifunkciós rácschoz illeszthető idom, amely segítségével a védőrácschoz légtechnikai cső csatlakoztatható.	csőcsonk idom gumitömítéssel	0		9 990 Ft
793356	VILPE 200 mm-es csőcsonk idom	Világosszürke	Tartozékok		200	Alkalmazás: VILPE 375 x 375-ös multifunkciós rácschoz illeszthető idom, amely segítségével a védőrácschoz légtechnikai cső csatlakoztatható.	csőcsonk idom gumitömítéssel	0		9 990 Ft
793357	VILPE 250 mm-es csőcsonk idom	Világosszürke	Tartozékok		250	Alkalmazás: VILPE 375 x 375-ös multifunkciós rácschoz illeszthető idom, amely segítségével a védőrácschoz légtechnikai cső csatlakoztatható.	csőcsonk idom gumitömítéssel	0		10 990 Ft
793358	VILPE 315 mm-es csőcsonk idom	Világosszürke	Tartozékok		315	Alkalmazás: VILPE 375 x 375-ös multifunkciós rácschoz illeszthető idom, amely segítségével a védőrácschoz légtechnikai cső csatlakoztatható.	csőcsonk idom gumitömítéssel	0		11 990 Ft
793362	VILPE rovarháló	Szürke	Tartozékok		60-100	Alkalmazás: VILPE 150 x 150-es multifunkciós rácschoz illeszthető rovarháló, amely védelmet biztosít a rovarok bejutása ellen.	rovarháló	0		4 990 Ft
793364	VILPE rovarháló	Szürke	Tartozékok		125-200	Alkalmazás: VILPE 240 x 240-es multifunkciós rácschoz illeszthető rovarháló, amely védelmet biztosít a rovarok bejutása ellen.	rovarháló	0		5 990 Ft
70040	VILPE zszindelytető csőmandzsetta No-1		Tartozékok	zszindelytető	12/19/25/38	Alkalmazás: csövek zszindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta. EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban használható. A gallér beépítése két zszindely réteg közé forró bitumennel történik. Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.	csőmandzsetta, szorítóbilincs.	0		12 990 Ft
70060	VILPE zszindelytető csőmandzsetta No-2		Tartozékok	zszindelytető	50/60	Alkalmazás: csövek zszindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta. EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban használható. A gallér beépítése két zszindely réteg közé forró bitumennel történik. Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.	csőmandzsetta, szorítóbilincs.	0		12 990 Ft
70090	VILPE zszindelytető csőmandzsetta No-3		Tartozékok	zszindelytető	75/90	Alkalmazás: csövek zszindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta. EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban használható. A gallér beépítése két zszindely réteg közé forró bitumennel történik. Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.	csőmandzsetta, szorítóbilincs.	0		13 990 Ft
70125	VILPE zszindelytető csőmandzsetta No-4		Tartozékok	zszindelytető	110/125	Alkalmazás: csövek zszindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta. EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban használható. A gallér beépítése két zszindely réteg közé forró bitumennel történik. Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.	csőmandzsetta, szorítóbilincs.	0		13 990 Ft
70130	VILPE zszindelytető csőmandzsetta No-4.5		Tartozékok	zszindelytető	130/140	Alkalmazás: csövek zszindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta. EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban használható. A gallér beépítése két zszindely réteg közé forró bitumennel történik. Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.	csőmandzsetta, szorítóbilincs.	0		16 990 Ft
70175	VILPE zszindelytető csőmandzsetta No-5		Tartozékok	zszindelytető	150/175	Alkalmazás: csövek zszindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta. EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban használható. A gallér beépítése két zszindely réteg közé forró bitumennel történik. Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.	csőmandzsetta, szorítóbilincs.	0		20 990 Ft
70250	VILPE zszindelytető csőmandzsetta No-6		Tartozékok	zszindelytető	200/250	Alkalmazás: csövek zszindelytetőn való kivezetésének tömítésére szolgáló csőmandzsetta. EPDM-gumiból készül. Széles, -30°C és +90°C közötti hőmérséklettartományban használható. A gallér beépítése két zszindely réteg közé forró bitumennel történik. Méretek: 150 mm magas. A nyílást a cső átmérőjének megfelelően kell méretre vágni.	csőmandzsetta, szorítóbilincs.	0		25 990 Ft

711284	VILPE RHS RST A2 négyzetes szorítóbilincs 150x150			Tartozékok	zsindeletető	150x150	Alkalmazás: a VILPE zsindeletetős négyzetes mandzsetta rögzítésére szolgál. Kiválasztása a mandzsetta és a négyzetes kivezetés méretének megfelelően történik.	szorítóbilincs.	0	7 990 Ft
71701	VILPE lemeztető átvezető elem No-1			Tartozékok	lemeztető	9/25/50/60/75/90	Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.	átvezető elem	20	7 990 Ft
71702	VILPE lemeztető átvezető elem No-2			Tartozékok	lemeztető	5/90/110/125/150	Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.	átvezető elem	20	12 990 Ft
71703	VILPE lemeztető átvezető elem No-3			Tartozékok	lemeztető	125/150/175/200	Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.	átvezető elem	20	12 990 Ft
71716	VILPE lemeztető átvezető elem No-4			Tartozékok	lemeztető	140/292	Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.	átvezető elem	20	25 990 Ft
71717	VILPE lemeztető átvezető elem No-5			Tartozékok	lemeztető	171/343	Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.	átvezető elem	20	32 990 Ft
71718	VILPE lemeztető átvezető elem No-6			Tartozékok	lemeztető	251/521	Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.	átvezető elem	20	51 990 Ft
71719	VILPE lemeztető átvezető elem No-7			Tartozékok	lemeztető	330/660	Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.	átvezető elem	20	106 990 Ft
71742	VILPE lemeztető csőmandzsetta készlet, utólagos beépítéshez			Tartozékok	lemeztető	10-100	Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.	csőmandzsetta, csavarok, tömítőmassza, szorítóbilincs.	20	23 990 Ft
71744	VILPE lemeztető csőmandzsetta készlet, utólagos beépítéshez			Tartozékok	lemeztető	100-230	Alkalmazás: Fém lemeztető-átvezetések tömítésére. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. A csőmandzsetta meghajtható alumínium peremmel van ellátva.	csőmandzsetta, csavarok, tömítőmassza, szorítóbilincs.	20	36 990 Ft
71205	VILPE párazáró gallér HT-50			Tartozékok		50	Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. Méretek: 33 mm magas.	EPDM-gumból készült tömítő gallér.	0	8 990 Ft
71207	VILPE párazáró gallér HT-75			Tartozékok		75	Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. Méretek: 33 mm magas.	EPDM-gumból készült tömítő gallér.	0	8 990 Ft
71211	VILPE párazáró gallér HT-110			Tartozékok		110	Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. Méretek: 33 mm magas.	EPDM-gumból készült tömítő gallér.	0	8 990 Ft
71213	VILPE párazáró gallér HT-125			Tartozékok		125	Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. Méretek: 33 mm magas.	EPDM-gumból készült tömítő gallér.	0	9 990 Ft
71216	VILPE párazáró gallér HT-160			Tartozékok		160	Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. Méretek: 33 mm magas.	EPDM-gumból készült tömítő gallér.	0	11 990 Ft
73217	VILPE Univerzális párazáró tömítő elem			Tartozékok		100-380				14 990 Ft
71212	VILPE párazáró gallér, magasított HTH-110			Tartozékok		110	Alkalmazás: párazáró réteg tömítésére szolgál. Külső környezeti hatásoknak, magas hőmérsékletnek (tartósan 90°C-ig, időszakosan 150°C-ig) kiválóan ellenálló EPDM-gumból készül. Méretek: 133 mm magas.	EPDM-gumból készült tömítő gallér.	0	9 990 Ft
70601	VILPE PVC tető csőmandzsetta	Világosszürke		Tartozékok	PVC tető	12-100	Alkalmazás: csövek tetőn át történő kivezetésének tömítésére szolgál PVC tetők esetében. Méretek: átmérő: 12-100 és 110-160 mm-es csővezetékhez.	PVC-ből készült csőmandzsetta	0	11 990 Ft
70602	VILPE PVC tető csőmandzsetta	Sötétszürke		Tartozékok	PVC tető	12-100	Alkalmazás: csövek tetőn át történő kivezetésének tömítésére szolgál PVC tetők esetében. Méretek: átmérő: 12-100 és 110-160 mm-es csővezetékhez.	PVC-ből készült csőmandzsetta	0	11 990 Ft
70611	VILPE PVC tető csőmandzsetta	Világosszürke		Tartozékok	PVC tető	110-160	Alkalmazás: csövek tetőn át történő kivezetésének tömítésére szolgál PVC tetők esetében. Méretek: átmérő: 12-100 és 110-160 mm-es csővezetékhez.	PVC-ből készült csőmandzsetta	0	13 990 Ft
70612	VILPE PVC tető csőmandzsetta	Sötétszürke		Tartozékok	PVC tető	110-160	Alkalmazás: csövek tetőn át történő kivezetésének tömítésére szolgál PVC tetők esetében. Méretek: átmérő: 12-100 és 110-160 mm-es csővezetékhez.	PVC-ből készült csőmandzsetta	0	13 990 Ft
75652	VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető	Fekete		Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei	agyágcserép tető, kerámia-cserép tető, betoncserép tető		Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).	tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz, tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem, fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési	20	61 990 Ft
75612	VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem	Fekete		Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei	sík lemeztető		Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.	tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz, tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem, fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési	20	69 990 Ft
75614	VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem	Barna		Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei	sík lemeztető		Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.	tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz, tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem, fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési	20	69 990 Ft
75617	VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem	Szürke		Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei	sík lemeztető		Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.	tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz, tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem, fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési	20	69 990 Ft
75618	VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem	Vörös		Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei	sík lemeztető		Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.	tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz, tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem, fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési	20	69 990 Ft
75619	VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális sík lemeztető átvezető elem	Téglavörös		Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei	sík lemeztető		Alkalmazás: Sík lemeztető típushoz.	tetőátvezető, tömítés a felső oldalhoz, tartó az aljhoz, alátét gyűrű, perem, fedél, zsugorcső, csavarok, szerelési	20	69 990 Ft
756522	VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem	Fekete		Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei	agyágcserép tető, kerámia-cserép tető, betoncserép tető		Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).			41 990 Ft
756524	VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem	Barna		Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei	agyágcserép tető, kerámia-cserép tető, betoncserép tető		Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).			41 990 Ft
756527	VILPE napkollektor rendszerhez használható univerzális alapcserép átvezető elem	Szürke		Napkollektoros rendszerek tetőátvezető elemei	agyágcserép tető, kerámia-cserép tető, betoncserép tető		Alkalmazás: az összes cseréptető típushoz (agyag-, kerámia-, betonés egyéb speciális cseréphez, egy és dupla hullámos cserepet, valamint lapos cserepet is).			41 990 Ft

741032	VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető elem	Fekete		Kéményátvezető elemek	helytető, lemeztető, cserép	270-385	Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:270-380 mm-es előre gyártott kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 2. számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.	átvezető elem, gumi alátét és szorítóbilincs, tervezési és telepítési útmutató.	20		93 990 Ft
741034	VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető elem	Barna		Kéményátvezető elemek	helytető, lemeztető, cserép	270-385	Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:270-380 mm-es előre gyártott kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 2. számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.	átvezető elem, gumi alátét és szorítóbilincs, tervezési és telepítési útmutató.	20		93 990 Ft
741037	VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményátvezető elem	Szürke		Kéményátvezető elemek	helytető, lemeztető, cserép	270-385	Alkalmazás: kör keresztmetszetű, fém, szigetelt, átmérő:270-380 mm-es előre gyártott kémények tetőn át történő kivezetéséhez. Zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén az 2. számú kémény alátét tömítés és a borítás készlet alkalmazása szükséges.	átvezető elem, gumi alátét és szorítóbilincs, tervezési és telepítési útmutató.	20		93 990 Ft
73208	VILPE kör keresztmetszetű kémény alátéttömítés, a készlet erejéig rendelhető	No.2 Fekete		Tartozékok	lemeztető, cseréptető	270-380	Alkalmazás: zsindelytetőtől eltérő tetőtípus esetén használatos. Megakadályozza, hogy az alátétbe vágott nyíláson keresztül víz szivárogjon be a szigetelőanyagba. Az 1. számú	két részből álló műanyag elem, gumitömítés és butil pánt.	0		56 990 Ft
742402	VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat	Fekete		Tartozékok	helytető, lemeztető, cserép	200-265	Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 cm átfedés, 700 mm-es hossz.Méret: 650 x 700 mm	egy darab kiegészítő lemezburkolat, tömítések.	20		52 990 Ft
742407	VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat	Szürke		Tartozékok	helytető, lemeztető, cserép	200-265	Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 cm átfedés, 700 mm-es hossz.Méret: 650 x 700 mm	egy darab kiegészítő lemezburkolat, tömítések.	20		52 990 Ft
742409	VILPE 1. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat	Téglavörös		Tartozékok	helytető, lemeztető, cserép	200-265	Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 cm átfedés, 700 mm-es hossz.Méret: 650 x 700 mm	egy darab kiegészítő lemezburkolat, tömítések.	20		52 990 Ft
742412	VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat	Fekete		Tartozékok	helytető, lemeztető, cserép	270-385	Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 cm átfedés, 1100 mm-es hossz.Méret: 785 x 1100 mm	egy darab kiegészítő lemezburkolat, tömítések.	20		58 990 Ft
742417	VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat	Szürke		Tartozékok	helytető, lemeztető, cserép	270-385	Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 cm átfedés, 1100 mm-es hossz.Méret: 785 x 1100 mm	egy darab kiegészítő lemezburkolat, tömítések.	20		58 990 Ft
742419	VILPE 2. számú kör keresztmetszetű kéményhez kiegészítő burkolat	Téglavörös		Tartozékok	helytető, lemeztető, cserép	270-385	Alkalmazás: a kémény gerinctől távolabb eső helyre történő telepítést teszi lehetővé. 10 cm átfedés, 1100 mm-es hossz.Méret: 785 x 1100 mm	egy darab kiegészítő lemezburkolat, tömítések.	20		58 990 Ft
738842	VILPE zsindelyes tetőkibúvó	Fekete		Tetőkibúvók	zsindelytető		Alkalmazás: mind tekercses, mind táblás zsindelytetőkhöz. Tűzvédelmi és karbantartó kibúvóként szolgál, valamint átjárást biztosít a tető és a padlástér között. A peremet a két zsindely lemezreteg között, forróbitumennel kell rögzíteni.Méret: 600 x 600 mm-es nyílás. A perem 150 mm-es.	tetőkibúvó, tömítés, Uniroof alátét tömítés, csavarok, szerelési útmutató.	20		109 990 Ft
735022	VILPE 2299 UCI tirisztoros szabályzó	fehér		Elektromos tartozékok			Alkalmazás: a tetőventilátor fordulatszámának szabályozására szolgál. Falra szerelhető változat, IP-44 védelem.	vezérlő.	2		102 990 Ft
735024	VILPE 2299AG tirisztoros szabályzó	fehér		Elektromos tartozékok			Alkalmazás: a tetőventilátor fordulatszámának szabályozására szolgál. Falba süllyeszthető kivitel, IP-20 védelem.	vezérlő.	2		102 990 Ft
735028	VILPE 0-10V ECo vezérlő	fehér		Elektromos tartozékok			Alkalmazás: a VILPE ECo tetőventilátor motorok fordulatszámának manuális vezérlésére szolgáló, fokozatmentes ECo vezérlő. A vezérlő 0-10V-os kimenet jelet ad, melynek minimum értéke állítható. A fröccsenés álló kivitelű ECo vezérlő süllyesztett és falon kívüli rögzítésre egyaránt alkalmas.	vezérlő.	2		57 990 Ft
735035	VILPE asztali CO2 érzékelő	fehér		Elektromos tartozékok			Kompakt kivitelű szén-dioxid és hőmérsékletmérő készülék. Folyadékkristályos kijelzője mutatja az aktuális szén-dioxid szintet. Zöld színű LED jelzi a megfelelő koncentrációt, sárga a magas, piros a nagyon magas CO2 szintet. Tápellátása USB csatlakozással	Asztali CO2 érzékelő egység, USB kábel, használati útmutató.	2		63 990 Ft
72007	VILPE AM bitumenes tetőösszefolyó			Tetőösszefolyók	zsindelytető	75	Alkalmazás: egy- vagy többretegű zsindelytetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.	összefolyó, védőrács, tömítőmassza.	20		42 990 Ft
72009	VILPE AM bitumenes tetőösszefolyó			Tetőösszefolyók	zsindelytető	90	Alkalmazás: egy- vagy többretegű zsindelytetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.	összefolyó, védőrács, tömítőmassza.	20		42 990 Ft
72011	VILPE AM bitumenes tetőösszefolyó			Tetőösszefolyók	zsindelytető	110	Alkalmazás: egy- vagy többretegű zsindelytetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.	összefolyó, védőrács, tömítőmassza.	20		42 990 Ft
72013	VILPE AM bitumenes tetőösszefolyó			Tetőösszefolyók	zsindelytető	160	Alkalmazás: egy- vagy többretegű zsindelytetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.	összefolyó, védőrács, tömítőmassza.	20		43 990 Ft
72048	VILPE AM Protan sötétszürke tetőösszefolyó	Sötétszürke		Tetőösszefolyók	rotan szigetelőlemez tető	110	Alkalmazás: Protan szigetelőlemez tetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.	összefolyó, védőrács, tömítőmassza.	20		47 990 Ft
72049	VILPE AM Protan sötétszürke tetőösszefolyó	Sötétszürke		Tetőösszefolyók	rotan szigetelőlemez tető	160	Alkalmazás: Protan szigetelőlemez tetőhöz. Az AM-75 tetőösszefolyók hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.	összefolyó, védőrács, tömítőmassza.	20		48 990 Ft
72052	VILPE AM Protan világosszürke tetőösszefolyó	Világosszürke		Tetőösszefolyók	rotan szigetelőlemez tető	110	Alkalmazás: Protan szigetelőlemez tetőhöz. Az AM-50 és AM-75 tetőösszefolyók hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.	összefolyó, védőrács, tömítőmassza.	20		47 990 Ft
72053	VILPE AM Protan világosszürke tetőösszefolyó	Világosszürke		Tetőösszefolyók	rotan szigetelőlemez tető	160	Alkalmazás: Protan szigetelőlemez tetőhöz. Az AM-50 és AM-75 tetőösszefolyók hagyományos és vákuumos rendszer részét is képezhetik.	összefolyó, védőrács, tömítőmassza.	20		48 990 Ft
72407	VILPE CM tetőösszefolyó			Tetőösszefolyók		75	Alkalmazás: bitumenes zsindelytetőhöz. A 150 mm-es gallér két zsindely réteg közé kerül beépítésre.	összefolyó, védőrács.	20		7 990 Ft
72411	VILPE CM tetőösszefolyó			Tetőösszefolyók		110	Alkalmazás: bitumenes zsindelytetőhöz. A 150 mm-es gallér két zsindely réteg közé kerül beépítésre.	összefolyó, védőrács.	20		7 990 Ft
72000	VILPE AM 230V / 14W-os fűtőszál			Tartozékok		50/75/90/110	Alkalmazás: VILPE AM tetőösszefolyó fűtéséhez.	fűtőszál.	0		48 990 Ft
72001	VILPE AM 230V / 14W-os fűtőszál			Tartozékok		160	Alkalmazás: VILPE AM tetőösszefolyó fűtéséhez.	fűtőszál.	0		48 990 Ft
72130	VILPE AM védőrács			Tartozékok			Alkalmazás: megakadályozza, hogy levelek vagy egyéb törmelék jusson az összefolyóba.	védőrács.	0		3 990 Ft
72420	VILPE CM védőrács			Tartozékok		75	Alkalmazás: megakadályozza, hogy levelek vagy egyéb törmelék jusson az összefolyóba.	védőrács.	0		3 990 Ft

72422	VILPE CM védőrács			Tartozékok		110	Alkalmazás: megakadályozza, hogy levelek vagy egyéb törmelék jusson az összefolyóba.	védőrács.	0	5 990 Ft
72424	VILPE védőrács labda			Tartozékok		75-125	Alkalmazás: megakadályozza, hogy levelek vagy egyéb szemét jusson az összefolyóba. 75-125 mm-es tetőösszefolyókhoz való.	védőrács.	0	2 990 Ft
740779	Vilpe Monza átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető	Téglavörös	P	Tetőátvezető elemek	kerámia cseréptető	75-160	Alkalmazás: Roben Monza Plus vagy ahhoz hasonló kerámia cserepes tetők esetén.		20	12 990 Ft
741077	VILPE Balance átvezető elem, a készlet erejéig rendelhető	Szürke	P	Tetőátvezető elemek	cserepes tető	75-160	Alkalmazás: Creaton Balance vagy ahhoz hasonló cserepek esetén.	átvezető elem, rögzítő csavarok, tömítés, telepítési útmutató.	20	12 990 Ft
735061	Eco 110/125 FLOW tetőventilátor szerviz készlet						Tetőventilátor szerviz készlet			173 990 Ft
735062	Eco 160 FLOW tetőventilátor szerviz készlet						Tetőventilátor szerviz készlet			193 990 Ft
735063	Eco 200 FLOW tetőventilátor szerviz készlet						Tetőventilátor szerviz készlet			294 990 Ft
735038	ECo Potentiometer tetőventilátorokhoz	Fehér					Potenciométer az EC tetőventilátor sebességének fokozatos kormányzásához			23 990 Ft

